

洛阳市涧西区防汛抗旱指挥部文件

洛涧汛〔2020〕4号

涧西区 2020 年防汛抢险应急预案

区属各党委（党组）、党工委，区直各部门、市垂直管理部门，各街道办事处：

为切实做好涧西区 2020 年防汛抢险工作，强化责任，明确目标，做到汛期内洪水安全通过，超标准洪水有抢险措施，最大限度地减少灾害损失，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定，确保我区安全度汛，同时保证城区大面积积水及时排除，不出现因暴雨沥涝造成的重大交通中断、塌房、断水、漏气等责任事故，结合我区实际，特制定 2020 年涧西区河渠防汛预案以及非水域防汛抢险预案。

一、涧西区河渠防汛预案

（一）汛情监测预报和水情监测指导工作

1、洛河、涧河、秦岭防洪渠和大明渠由市河道管理处负责日常管理。洛河按照设计防洪标准，如遇 4600m³/秒，保证水位 123.5 米，市河道管理处应及时通报区防汛指挥部并及时启动抢险预案，区应急管理局协调各大企业自西苑桥东至涧河口段北下堤的抢险工作。

2、涧河从西马沟王祥河至洛河段，按流水方向右岸，由区农办牵头负责组织工农办、重庆办、武汉办、长安办、天津办、长春办、珠江办抢险，确保 300m³/秒设计防洪标准的堤防安全。市河道管理处应及时通报水情监测情况。沿线单位按所辖区域履行汛期水位、汛期测报职责，并制定相应的应急措施，以防洪水倒灌。

3、秦岭防洪渠按责任地段分别由河柴重工、中钢洛耐集团、一拖集团公司、中钢耐研院、南昌办、第四设计院、洛阳 LYC 轴承集团公司、中铝洛铜集团、周山办负责汛期内实行昼夜值班监测和抢险。

4、大明渠分别按责任地段由长春办、长安办、天津办、重庆办、中信重工公司、一拖集团公司、洛阳 LYC 轴承集团公司、中铝洛铜集团负责监测抢险。汛期内遇有暴雨，各单位要指定专人昼夜巡查。

（二）抢险责任地段及时间划分

1、洛河

单 位	防浪墙柱
中信重工	1-11#（含 1#西至洛河大桥）

河柴重工	11-14#
中钢洛耐集团公司	14-21#
大唐热电厂	21-25#
中国空空导弹研究院西区	25-30#
一拖集团公司	30-48#
洛阳 LYC 轴承集团公司	48-59#
中铝洛铜集团公司	59 至涧河入口处（彩虹桥）

2、涧河

中信重工公司：谷水坝至小园头；

大唐热电厂：右岸，小园头至煤灰砖厂桥西；

河南科技大学：右岸，煤灰砖厂桥西至同乐寨南大路西；

洛阳理工学院：右岸，同乐寨大路西至大明渠出口处；

长春办：右岸，大明渠出口处至九都路涧河桥；

珠江办：右岸，九都路涧河桥至洛河堤坝；

工农办：西马沟王祥河段至 310 国道党湾桥。

3、秦岭防洪渠

河柴重工：北陈沟口至秦岭路桥西；

中钢洛耐集团：秦岭路桥西至南村果园东；

一拖集团公司：南村果园桥东至勤俭村桥西；

中钢洛阳耐研院：勤俭村桥西至中城房地产公司蓬莱小区西界；

南昌办：蓬莱小区西界至青岛路桥西；

第四设计院：青岛路桥西至孙旗屯学校桥西；
洛阳 LYC 轴承集团公司：孙旗屯学校桥西至八一桥南；
中铝洛铜集团：八一桥南至浅井头桥南；
洛阳高科钼钨材料有限公司：浅井头桥南至周山西路中线以北；

4、大明渠

中信重工公司：中信重工公司正大门至重辉市场西；
重庆路办事处：重辉市场西至东；
一拖集团公司：重辉市场东至一拖游泳池；
洛阳 LYC 轴承集团公司：一拖游泳池以东至嵩山路铁桥西；
中铝洛铜集团：嵩山路铁桥西至中大涵洞北侧；
长春办：中大涵洞北侧至大明渠入涧河口处。

（三）抢险调度

1、洛河。当达到一定流时，接城市防汛组指令后，洛河抢险责任单位抽调 400 人上堤，日夜监护大堤，将抢险物资全部运到工险段，及时修堵薄弱地段，做好抢大险的准备。当宜阳水文站出现 4000 个流量或洪水距堤顶 1.5 米时，各单位抢险队伍按照区防汛指挥部统一部署上堤，进行日夜巡逻。同时，区人武部通知驻军抢险部队进入岗位，全力以赴确保洛河大堤安全。

2、涧河。当涧河流量达到一定水位时，接市城市防汛

组指令，各单位抢险队伍上堤，抢险物资及时到位，人员日夜监护；当涧河出现 $300\text{m}^3/\text{秒}$ 或水位距河岸顶 1 米时，河岸应迅速建筑临时堤坝，防止洪水漫溢市区。同时，区人武部通知驻军抢险部队进入岗位，确保洪水安全下泄。

3、秦岭防洪渠。当渠内洪水水位上升距大堤闸口 1 米时，各闸口下闸挡水，各责任单位指定专人日夜监护，抢险物资向大堤运送。当渠内洪水水位上升至渠顶 1 米时，抢险人员全部上堤，并立即建筑临时堤坝，防止洪水漫溢我区。驻军抢险部队立即上堤，参加抗洪险，确保大堤绝对安全。

4、大明渠。当渠内水位上升至距渠堤顶 2 米时，各单位要组织抢险人员上堤设法清除阻水障碍，尽力阻止渠内洪水水位继续上升。同时，按划分责任地段，指定专人日夜监测水情，随时向区及本单位防汛指挥部报告渠内水位上涨情况，做好抢险自救准备工作。当渠内水位上升至距堤顶 1 米时，沿渠两侧各单位要迅速建筑抢险自救设施，各有关办事处社区要组织住宅居民做好自救准备。当出现渠水漫溢倒灌时，各单位要全力组织抢险，重点保证人员及厂区重点部位的安全。公安部门要做好治安保卫工作，保证抢险工作进行。

（四）抢险队伍上堤路线

1、洛河。为了保证抗洪抢险时，人员、车辆、物资有秩序地进入洛河大堤，防止发生混乱局面，当洛河大堤需抢

险时，中铝洛铜、洛阳 LYC 轴承集团公司、一拖集团公司等单位从珠江路上堤；中信重工公司、河柴集团、中钢洛耐、热电厂、空导院西区等单位从南昌路上堤。

2、涧河。中信重机公司由建设路厂门口向西经谷东村道路到达谷水坝至小园头村；热电厂由芳华路向北经铁路编组站到达涧河右岸，小园头村至煤灰砖厂桥西；河南科技大学由西苑路经华山路到达煤灰砖厂桥西，至同乐寨大路西；洛阳理工学院由珠江路向北经建设路、嵩山路到达同乐寨涧河西岸大明渠出入口处；洛阳石化公司由中州路经黄河路到七里河大明渠出入口处；珠江办由珠江路、兴隆寨村路到九都路涧河桥至洛河堤坝。

二、非水域防汛预案

（一）全区排水问题越来越突出，遇有中到大雨，积水不能及时排除，容易造成交通阻塞，有的甚至危及人民群众生命财产安全，城区防汛任务日趋严峻。由于城市人口密度大，工作协调难度大，涉及社会各行各业、千家万户，近年来城区暴露出的主要问题是：降雨时间短、强度大、分布不均匀，个别居民区曾出现地下室进水、污水倒灌，人防工程出现险情等，因此危险房屋、棚户区、人防工事是城区防汛工作的重点。各办事处、各成员单位按照洛涧汛〔2020〕3号文件做好各行业领域的防汛工作。

（二）防汛抢险

一级抢险预案：日降雨量 150 毫米以上，可能出现危房严重倒塌，居民小区及居室进水，树木倾倒，人防工事进水塌陷，局部地区供水、供电及有线通讯中断。

一旦出现险情，区防汛指挥部要立即召开紧急会议，布置抢险救灾，各指挥机构按照总指挥的要求发布命令。全区动员，按责任分工紧急实施抢险救灾，所有抢险队伍必须服从区防汛指挥部的统一指挥。

二级抢险方案：日降雨量 80—150 毫米。可能出现危房局部较多倒塌，部分地区交通中断。

各成员单位要组织抢排险。重点部位和危险房屋要有专人监控或将人员、财产转移。各部门、各单位按责任范围抢排险。

三级抢险方案：日降雨量 80 毫米以下。局部地区可能短期滞水，危房可能出现局部倒塌。

各成员单位要有领导带班。并组织人员巡查，对重点部位专人监控，接到报险及时组织抢险。预案启动后，指挥部成员未经批准不得离洛；辖区各单位、各部门要按照《水法》、《防洪法》、《河道防汛条例》及市、区的有关规定，认真做好抢险救灾各项准备。防汛工作中，要牢固树立全局观念，严格执行纪律，服从统一调度指挥，团结抗洪。对玩忽职守，造成损失者，将依法追究有关领导和当事人的责任。

三、险情、汛情报告

全区各防汛机构发现较大险情、汛情，要在第一时间向本机构防汛工作主要领导、区防汛办、区委办、区政府办口头报告，再向区防汛办、区委办、区政府办进行书面报告。口头报告最迟不得超过事件发生后半小时，书面报告最迟不得超过事件发生后一个小时，区防汛办带班领导要立即向带班区领导及分管区域领导报告，同时协调相关单位现场处理。重大紧急险情、汛情在上报区防汛办、区委办、区政府办同时，直接报告区防汛指挥部指挥长和副指挥长。决不允许出现压报、轻报、缓报、瞒报、误报现象。

附件一：汛期信息预警制度

附件二：2020 年防汛抢险队伍、车辆分配表

二〇二〇年五月二十日

附件一

汛期信息预警制度

涧西区防汛指挥部明确了四级汛情预警级别，由低到高把汛情依次用蓝色、黄色、橙色和红色加以表示，同时建立了四级预警响应和四级应急响应机制。预案规定，预报未来6小时雨量将达到20毫米以上、50毫米以下为蓝色汛情预警；当6小时雨量达到50毫米以上则为黄色汛情预警；如果3小时雨量达到50毫米以上则属于橙色汛情预警；3小时雨量达到100毫米以上级别最高，为红色汛情预警。

蓝色汛情预警响应：各防汛指挥部成员单位领导带班、人员到岗、24小时值班、确保通信畅通；重点防汛部位抢险人员做好抢险的各项准备工作。

黄色汛情预警响应：根据情况，区防汛指挥部组织对全区危旧平房区、河渠险段、人防工程等重点防汛部位进行巡查；相关单位和部门及时报告雨情、水情、险情等，并做好群众安全避险准备，抢险人员按照防汛抢险预案，加强对重点防汛部位的抢险救护；建议市民减少外出，不在危房内停留避雨等。

橙色汛情预警响应：重大险情区域及时组织群众安全避险转移；做好军地联合抢险的准备；建议市民最好留在家中，尽量避免在低洼地带或地下通道停留等。

红色汛情预警响应：在橙色汛情预警响应的基础上，各防汛指挥部成员、驻洛部队要全力组织各方面力量投入防汛抗灾工作，确保重点防汛部位安全；同时建议市民留在家中，注意收听有关防汛信息。

附件二：

2020 年防汛抢险队伍、车辆分配表

项目 任务 单位	防汛抢险责任地段					抢险人员车辆	
	秦岭防洪渠	大明渠	洛河		涧河	人数	车辆
			责任段	值班			
中信重工公司		中信重工公司段	1--11#	5月15日-31日	谷水河坝至小园头	350	4
和柴集团	北陈沟口至 秦岭路桥西		11--14#	6月1日-17日		300	5
中钢洛耐集团	秦岭路桥西至 南村果园东		14--21#	6月18日-7月4日		400	5
大唐热电厂			21--25#	7月5日-21日	南岸：小园头至煤灰砖厂桥西	100	2
中国空空导弹 研究院西区			25#--30#	7月22日-8月7日		100	1
一拖集团公司	南村果园桥东至 勤俭村桥西	一拖集团段	30#--48#	8月8日-8月25日		500	8
中钢耐研院	勤俭村区桥西至 蓬莱小区西界					50	2
南昌办	蓬莱小区西界至 青岛路桥西					50	1
第四设计院	青岛路桥西至 孙旗屯学校桥西					50	2

洛阳LYC轴承有限公司	孙旗屯学校西至 八一路桥西	洛阳LYC公司西至 嵩山路铁桥西	48#-59#	8月26日-9月12 日		100	5
中铝洛铜集团	八一桥西至 浅井头桥西	嵩山路铁桥西至七 里河公路桥西	59--涧河入口 处	9月13日-9月30 日		500	10
轴研所						20	1
河南科技大学					南岸：煤灰砖厂桥西至同乐寨南 大路	30	1
洛阳理工学院					西岸：同乐寨南大路西至大明渠 出口北	30	1
中国石化工程 公司					西岸：大明渠出口北至九都路涧 河桥	50	1
周山办	浅井头桥西至 周山西路中线以北					100	1
有色设计院						100	1
区政府						30	1
工农办					西马沟王祥河段入涧河至党湾桥	100	1
武汉办					涧河谷西段	100	1
重庆办					涧河谷东段	100	1
天津办					涧河符家屯段	100	1
长安办					涧河同乐寨段	100	1
长春办					涧河七里河段	100	1
珠江办					九都路涧河桥至洛河堤	100	1
备注	周山西路中线以北至洛河入口处由高新开发区负责						

说明：“#”是指洛河北岸放浪墙柱标号。

